



- Absperrbänder
- Absperrketten
- Verkehrs- und Arbeitssicherheitsprodukte

**GELBER** GmbH



**Alles aus einer Hand...**  
**Herstellung / Veredelung / Druck / Konfektion**



Seit über 40 Jahren beschäftigt man sich bei GELBER mit der Herstellung von Produkten aus Kunststoff. Hier wurden die ersten Absperrbänder entwickelt und gefertigt!

## Inhaltsübersicht

	Seite		Seite
Absperr-Warnbänder	3 / 4	Klemmschellen	15
Absperr-Ketten	6	Leitkegel	10
Absperr-Warnzaun	14	Markierungsbänder	4 / 8 / 9
Absperr-Girlande	14	Ortungswarnband	5
Einschlag-Haltepfosten	15	Schilder-Abdeckband	8
Fahrzeug-Warnmarkierung	9	Spenderbox	4
Gewebeband	13	Trassenwarnbänder	5
Greifzange	15	Warnfahnen / Warnflaggen	11
Handscheinwerfer	13	Warnfaltsignale	13
Ketten	6	Warnmarkierungen	4 / 9
Kettenständer	7	Werbe-Absperrband	4
Klebebänder	4 / 8 / 9 / 13		

Technische Änderungen bei allen im Inhalt gezeigten Produkten vorbehalten.  
Eventuelle Farbabweichungen der Produkte vom Original sind drucktechnisch bedingt.

Für Druckfehler keine Haftung.

**Güte-Absperr-Warnband**

- Extra dicke Mehrschichtfolie somit beste Warnwirkung
- Beidseitig rot/weiß bedruckt, verpackt in einem handlich stabilen Abrollkarton **mit Kunststoff-Tragegriff**
- Auf Wunsch auch in anderen Längen lieferbar

Artikel Nr.	Länge	Breite	Verpackungseinheit
10001	500 m	80 mm	5 Rollen
10002	250 m	80 mm	8 Rollen
10003	100 m	80 mm	20 Rollen ohne Abrollkarton

**Typ „A“**

**Absperr-Warnband „Reißfest“**

- Extrem reißfest, beidseitig rot/weiß senkrecht bedruckt.
- Auch mit schrägen Streifen lieferbar
- Auf Wunsch auch in anderen Farben und Längen lieferbar.
- gelb/schwarz lagermäßig vorhanden
- Verpackt in einem stabilen, neutralen Abrollkarton

Artikel Nr.	Länge	Breite	Verpackungseinheit
10020	500 m	80 mm	5 Rollen
10021	250 m	80 mm	8 Rollen
10022	100 m	80 mm	20 Rollen ohne Abrollkarton

**Typ „B“**

**Absperr-Warnband „Robust“**

- Die preiswerte und robuste Alternative.
- Beidseitig rot/weiß senkrecht bedruckt
- Umweltfreundliche Wasserfarbe
- Auf Wunsch auch in anderen Längen lieferbar.
- Auch mit schrägen Streifen lieferbar
- Verpackt in einem stabilen, neutralen Abrollkarton

Artikel Nr.	Länge	Breite	Verpackungseinheit
10047	500 m	80 mm	5 Rollen
10055	250 m	80 mm	8 Rollen
10056	100 m	80 mm	20 Rollen ohne Abrollkarton

**Typ „C“**

**Absperr-Warnband „Fadenverstärkt“**

- Fadenverstärkt für den langfristigen Einsatz.
- Beidseitig rot/weiß schraffiert bedruckt
- Verpackt auf eine Kunststoffspule mit geschützter Schneidvorrichtung
- Auf Wunsch auch in gelb/schwarz lieferbar.

Artikel Nr.	Länge	Breite	Verpackungseinheit
10033	250 m	80 mm	5 Spulen im Karton

**Typ „D“**



## Absperrband mit WARN-Aufdruck

Ausführung: extrem reißfest

Länge: 500 Meter

Breite: 80 mm

Folgende Standardtexte sind sofort lieferbar:

Artikel Nr.	Aufdruck
10028	HOLZFÄLLUNG <small>BETRETEN VERBOTEN</small> LEBENSGEFAHR
10029	FEUERWEHR-SPERRZONE
10030	POLIZEIABSPERRUNG

### Warnband mit hohem Wahrnehmungseffekt

10031 Beliebiger Aufdruck, Grundfolie gelb



## Werbe-Absperr-Warnband

- Aufdruck nach Ihren Wünschen
- Mindestabnahme:  
60 Rollen à 500 m
- Extra dicke Folie
- Auf Wunsch auch in  
anderen Längen lieferbar

Artikel Nr.	Länge	Breite	Verpackungseinheit
30001	500 m	80 mm	5 Rollen



## Kennzeichnungsband, selbstklebend - Sperrung ohne Warnschild -

- Mit der auffälligen Leuchtfolie und der Beschriftung „GESPERRT“ zeigen Sie jedem äußerst deutlich die Sperrung des Bereiches an!
- Anwendung: Veranstaltungen und Baustellen

Art.-Nr.	Text	Länge	Breite	Verpackungseinheit
40015	„GESPERRT“	66 m	50 mm	36 Rollen



## Spenderbox „Kunststoff“

- Ohne Warnband
- Zur Verwendung von Absperrband „Reißfest“ und „Robust“
- Mit Abrißkante


Artikel Nr.
90045

## Trassen-Warnband

### Trassenwarnband

- Zum Schutz gegen Beschädigung von Kabeln und Rohren im Erdreich
- Andere Aufdrucke und Rollenbreiten auf Anfrage
- Aufdruck: Schwarz
- Länge: 250 m
- Breite: 40 mm
- Stärke: 0,15 mm
- Gewicht: 1,4 kg

Artikel Nr.	Standardtexte
20005	ACHTUNG WASSERLEITUNG
20006	ACHTUNG GASLEITUNG
20002	ACHTUNG KABEL
20004	ACHTUNG STARKSTROMKABEL



### Trassenwarnband

- „ACHTUNG Deutsche Telekom KABEL“ Gem. DIN 54841-1 und Technische Lieferbedingungen Deutsche Telekom AG FTZ TL 5680-3009
- Aufdruck: Schwarz
- Länge: 250 m
- Breite: 50 mm
- Stärke: 0,25 mm
- Gewicht: 3,5 kg

Artikel Nr.
20001



### Ortungsband (gemäß DIN)

- Schützt nicht metallische Rohrleitungen.
- Durch die Verwendung von nicht-rostendem Edelstahl draht ist eine Ortung jederzeit problemlos möglich.
- Andere Farben, Breiten und Texte auf Anfrage.

Art.-Nr.	Aufdruck	Länge	Breite	Farbe
20007	Wasserleitung	250 m	50 mm	blau
20015	Gasleitung	250 m	50 mm	gelb



## Absperrketten (Kunststoff/Stahl)




### Kunststoff-Gliederketten

- Für vielseitige Anwendungsmöglichkeiten. Lieferbar in rot/weiß und gelb/schwarz.
- Auf Anfrage auch in anderen Farben, Gliederstärken und höherer Beanspruchungsgrenze lieferbar.

Art.-Nr.	Farbe	Stärke	Äußere Gliedlänge	Äußere Gliedbreite	Gewicht kg/100 m	Beanspruchungsgrenze (ca. kg*)	Bundlänge
50001	rot/weiß	6 mm	52 mm	21 mm	7	40	50 m
50002	gelb/schw.	6 mm	52 mm	21 mm	7	40	25 m
50003	rot/weiß	8 mm	48 mm	27 mm	14	65	50 m
50004	gelb/schw.	8 mm	48 mm	27 mm	14	65	50 m
50012	rot/weiß	10 mm	90 mm	35 mm	23	80	25 m
50013	gelb/schw.	10 mm	90 mm	35 mm	23	80	25 m

\* Beanspruchungsgrenze ist ein errechneter Wert. Ketten sind nicht geprüft.



### Zubehör Kunststoffgliederketten

Artikel Nr.	Ausführung	Stärke	Verpackungseinheit
50026	① Verbindungsglied	6 mm	10 Stück
50020	② Verbindungsglied	8 mm	10 Stück
50027	③ S-Haken	8 mm	10 Stück
50028	④ Einhängehaken	6 mm	10 Stück



### Stahl-Absperrketten

- Verzinkt, Polyester-beschichtet, Farbwechsel alle 50 cm.
- Für langfristige Absperrungen
- Zubehör Stahlgliederketten auf Anfrage mit lieferbar

Art.-Nr.	Farbe	Stärke	Äußere Gliedlänge	Äußere Gliedbreite	Gewicht kg/100 m	Bundlänge
50007	rot/weiß	6 mm	54 mm	42 mm	63	15 m
50011	gelb/schwarz	6 mm	54 mm	42 mm	63	15 m

## Transportable Kettenständer

### Kettenständer "Kunststoff"

- Für den Außen- und Innenbereich.
- Schnell aufgebaut.
- Mobiler Kunststoff-Kettenständer mit 2 Ösen zum Einhängen von Absperrketten. Mit schwarzem Standfuß aus witterungsbeständigem Recyclingmaterial.
- Gute Standfestigkeit.
- Lieferbare Farbkombinationen: rot/weiß und gelb/schwarz.
- Höhe: 850 mm
- Fuß: 265 x 265 mm
- Der Fuß kann verdübelt oder verklebt werden.



Artikel Nr.	Farbe	Gewicht	Verpackungseinheit
90023	rot/weiß	1,5 kg	8
90024	gelb/schwarz	1,5 kg	8

### Kettenständer "Stahl"

- Mit 2 Ösen.
- Verzinkt und rot kunststoffbeschichtet mit 2 weißen Streifen (Auf Wunsch auch in anderen Farben lieferbar).
- Wanne kann mit Sand usw. aufgefüllt werden.



Artikel Nr.	Höhe	Rohr ø	Wannen ø	Gewicht
90020	1000 mm	60 mm	300 mm	8 kg

## Schilder-Abdeckbänder

### Schilder-Abdeckband (tagesleuchtend)

- schwarz-orange-schwarz
- Selbstklebendes Schilder-Abdeckband zur kurzzeitigen Außerkraftsetzung von Verkehrszeichen.
- **NEUTRALE-Aufmachung mit Verarbeitungshinweis.**

Art.-Nr.	Länge	Breite	Verpackungseinheit
40008	33 m	50 mm	36
40011	33 m	75 mm	24
40026	33 m	100 mm	18

### Schilder-Abdeckband (retroreflektierend)

- schwarz-rot-schwarz
- Selbstklebendes Schilder-Abdeckband zur kurzzeitigen Außerkraftsetzung von Verkehrszeichen.
- **NEUTRALE-Aufmachung mit Verarbeitungshinweis.**

Art.-Nr.	Länge	Breite	Verpackungseinheit
40016	12,5 m	50 mm	36
40017	12,5 m	75 mm	24
40018	12,5 m	100 mm	18

## Warnbänder (selbstklebend)

### Fahrzeug-Warnmarkierung

- Nach DIN 30710 und § 35 StVO ist retroreflektierende Signalfolie Typ 2 selbstklebend vorgeschrieben. Die Sicherheitskennzeichnung ist bedruckt gem. den Aufsichtsfarben für Verkehrszeichen DIN 6171.
- Anwendungspaket = 2 Rollen  
1 Rolle linksweisend  
1 Rolle rechtsweisend

Art.-Nr.	Länge	Breite	Verpackungseinheit
90042	9 m je Rolle	141 mm	2 Rollen

### Warnband, selbstklebend „Super“

- Spezialfolie für langfristige Markierungen, nicht reflektierend.
- Klebekraft: 5 N/25 m.
- Schmiegsames Weichfolien-Klebeband mit einem alterungsbeständigen Naturkautschukkleber.

Art.-Nr.	Farbe	Länge	Breite	Verpackungseinheit
40009	rot/weiß	33 m	50 mm	36 Rollen
40010	gelb/schwarz	33 m	50 mm	36 Rollen

### Warnband, selbstklebend „Standard“

- Für kurzfristige Markierungen nicht reflektierend
- rechts- und linksweisend

Art.-Nr.	Farbe	Länge	Breite	Verpackungseinheit
40001	rot/weiß	66 m	60 mm	30 Rollen
40002	gelb/schwarz	66 m	60 mm	30 Rollen

## Leitkegel

### Leitkegel „tagesleuchtend“

- Rot-tagesleuchtend mit einem bzw. zwei weißen Streifen. (entsprechen nicht der StVO innerhalb Deutschlands)

Artikel Nr.	Höhe cm	Gewicht kg	BAST- Prüfzertifikat	Verpackungs- einheit
90001	32	ca. 0,5	nein	20
90002	50	ca. 1,25	nein	10
90004	75	ca. 4,3	nein	8

### Leitkegel „vollreflektierend“

- Vollreflektierend gemäß StVO
- BAST-geprüft

Artikel Nr.	Höhe cm	Gewicht kg	BAST- Prüfzertifikat	Verpackungs- einheit
90003	50	ca. 2,2	95 3 FO I	10
90007	75	ca. 4,2	95 3 SO 2	8

### Leitkegel-Aufsetzkappe

- Zum Einhängen von Kunststoff-Gliederketten einschließlich 2 Verbindungsglieder.
- Für fast jeden Leitkegel verwendbar.

Art.-Nr.	Farbe
90005	Rot

## Arbeitssicherheitsprodukte

### Warnfahne aus Polyesterstoff

- Hochwertiger Chaumeuse, weiß-orange-weiß, mit Schlaufe und Holzstiel.
- **Gemäß Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA).**
- Ausführungen:
  - 1.) Warnfahne 500x 500 mm (Kennzeichnen von Geräten und Fahrzeugen)
  - 2.) Warnfahne 750 x 750 mm (Für Warnposten).


Art.-Nr.	Abmessung	Holzstiellänge	Verpackungseinheit
90010	500 x 500 mm	800 mm	50
90012	750 x 750 mm	1000 mm	10



### Warnflaggen für überstehende Ladungen

- Aus umweltfreundlicher PE-Folie mit doppelt eingeschweißtem Runddrahtbügel 30 x 30 cm nach StVO.
- Die rote Fläche kann für ihren WERBE-Aufdruck genutzt werden.
- Mindestbestellmenge für ein- oder beidseitigen Druck = 200 Stück.

Art.-Nr.	Verpackungseinheit
90011	100 Stück



## Sicherheitsprodukte



### Schul- und Sport-Leitkegel

- ohne Kegelboden
- keine Gefahr durch Abrutschen
- auch für Werbe- und PR-Zwecke einsetzbar

Artikel Nr.	Höhe	Gewicht	Verpackungseinheit
60005	20 cm	ca. 0,35 kg	10 Stück



### Reflex-Warnstreifen

- selbstklebend, vollretroreflektierend
- vielseitig einsetzbar
- deutlich sichtbar bei Tag und Nacht

Artikel Nr.	Länge	Breite	Verpackungseinheit
40004	500 mm	50 mm	2 Stück

## Warnfaltsignal, Original Schweizer Spitzenprodukt

- Zum Absichern von Kurzbaustellen, Unfallstellen, Feuerwehreinsätzen und Vermessungsarbeiten.
- Platzsparende stabile Ausführung.
- Schutzhülle
- Lieferbar in zwei Größen mit allen Aufschriften.
- Aufpreis für 3-seitig unterschiedlichen Aufdruck.

Ausführung	Seitenlänge 700 mm	Seitenlänge 900 mm
Fluoreszierend	Art.-Nr. 90122	Art.-Nr. 90124
Retroreflektierend	Art.-Nr. 90123	Art.-Nr. 90125

## PE-Gewebe-Reparaturband

- Das ideale Gewebeband für vielseitige Anwendungen.
- Hervorragende Klebekraft selbst bei schwierigen Untergründen wie Putz und Beton

Art.-Nr.	Farbe	Länge	Breite	Verpackungseinheit
40019	silber	50 m	50 mm	20 Rollen

## Gewebeband

- Das alternative Gewebeband für vielseitige Anwendungen

Art.-Nr.	Farbe	Länge	Breite	Verpackungseinheit
40020	silber	50 m	50 mm	24 Rollen

## Handscheinwerfer „Batterie“

- Robustes Kunststoffgehäuse.
- Krypton-Glühlampe.
- Hohe Leuchtkraft.
- Batterie 6 Volt-Blockbatterie (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Gewicht: 0,3 kg.
- Wassergeschützt.

Art.-Nr.	Verpackungseinheit
90061	30 Stück

## Absperrungen



### Absperr-Girlande aus Kunststoff

- Deutlich und schnell erkennbar durch rot/weiß wechselnde Farbfelder.
- Leicht transportabel, gut lagerfähig.
- Insbesondere geeignet für kurze Absperrmaßnahmen sowie für zusätzliche Längsabsperungen.
- Schnell und problemlos auf- und abzubauen.
- Auf jede gewünschte Länge ausziehbar.
- Immer wiederverwendbar, lange Lebensdauer.
- Lieferlänge: 10 m

#### Anwendung:

Ein Ende der Absperrgirlande mit der Kausche am Absperrpfahl befestigen, bis auf die gewünschte Länge ausziehen und einhängen. In umgekehrter Weise erfolgt das Abnehmen.

Um das Kreuz gewickelt kann das Seil nicht verknoten!



Art.-Nr.	Länge	Gewicht	Verpackungseinheit
60003	10 Meter	650 g	16 Stück



### Absperr-Warnzaun „orange“

- Robuster Absperr-Warnzaun zur Sicherung von Baustellen, Sportveranstaltungen etc.

Art.-Nr.	Höhe	Länge	Gewicht/Rolle
90043	1000 mm	50 Meter	7,0 kg

## Klemmschellen – Metall


- Verzinkt – mit Verstärkungssicke DBGM.
- Zur Schilder- und Absperrschrankenbefestigung an Schaftrohren.

**1. Klemmschelle mit Ringschraube**  
passend für Vierkantrohr 40 x 40 mm  
und Rundrohr ø 42 mm

**2. Klemmschelle mit Ringschraube**  
und Einlegeblech passend  
für Rundrohr ø 42 mm

Art.-Nr.	Verpackungseinheit
90031	150 Stück

Art.-Nr.	Verpackungseinheit
90110	100 Stück




**3. Klemmschelle mit Ringschraube**  
Röhrchen und Einlegeblech zur  
Aufnahme von Absperrschranken,  
passend für Rundrohr ø 42 mm

**4. Klemmschelle mit Ringschraube**  
und Röhrchen zur Aufnahme  
von Absperrschranken, passend für  
Vierkantrohr 40 x 40 mm und Rundrohr  
ø 42 mm

Art.-Nr.	Verpackungseinheit
90112	100 Stück

Art.-Nr.	Verpackungseinheit
90111	100 Stück



## Sicherheits-Einschlagpfosten

- Mit 2 Bügeln und geschmiedeter Spitze, rot lackiert

Art.-Nr.	Länge	ø	Gewicht	Verpackungseinheit
90021	1300 mm	14 mm	ca. 1800 g	10




## Greifzange – der vielseitige Helfer

- Stiel aus hochwertigem Alu-Rohr, dadurch sehr leicht und rostfrei.
- Handlicher Druckhebel aus Stahlblech.
- Greifspitze mit rutschhemmendem Kunststoffüberzug.
- **Anwendungsbeispiele:**
  - Greifen von Dingen, die man mit der Hand nicht anfassen möchte.
  - Greifen von schwerereichbaren Dingen aus Büschen, Hecken, Schächten und Gräben.

Art.-Nr.	Länge	Verpackungseinheit
90114	920 mm	10 Stück
90115	1070 mm	10 Stück





**GELBER** GmbH

**KUNSTSTOFF - VERARBEITUNG**

Erzweg 2-8  
57299 Burbach (Germany)  
Tel.: +49 (0)27 36/5 0007  
Fax: +49 (0)27 36/5 03 42  
[www.gelber-gmbh.de](http://www.gelber-gmbh.de)  
[info@gelber-gmbh.de](mailto:info@gelber-gmbh.de)